

SPECIAL ORDER SPROCKET

1. フロント（ドライブ）スプロケット 特注品オーダーについて

ラインナップ定番品以外の車輻向けやオフセットスプロケット等を製作致します。

ただし車輻や仕様によっては製作出来ない場合がございますのでお問い合わせ下さい。

- ・ 車輻名、年式
 - ・ チェーンサイズ/丁数
 - ・ オフセット量
- 等なるべく詳細お知らせ下さい。

2. リア（ドリブン）スプロケット 特注品オーダーについて

★ブランク（半加工品）での供給：

XAM JAPANではレース向けや絶版車のレストア等の幅広い需要に応えるためブランクスプロケット（歯切り加工済半製品）の供給を行っております。

材質は弊社の通常製品と同じく、アルミニウム合金A7075T6です。

★特注スプロケット（完成品）での供給：

最終工程までの仕上げ加工も別料金にて御相談承ります。（下記参照）

製品価格＝①ブランク材料 + ②基準加工賃 + ③表面仕上げ工賃

①ブランク材料 価格表

チェーンサイズ	歯数	価格(税抜)
415	25Tから43Tまで	¥2,600
	44Tから52Tまで	¥3,000
	53Tから59Tまで	¥3,500
420	23Tから43Tまで	¥2,600
	44Tから52Tまで	¥3,000
	53Tから60Tまで	¥3,500
428	30Tから41Tまで	¥2,800
	42Tから49Tまで	¥3,300
	50Tから59Tまで	¥4,000
	60Tから66Tまで	¥5,200
520	30Tから39Tまで	¥3,000
	40Tから49Tまで	¥3,800
	50Tから59Tまで	¥4,800
	60Tから62Tまで	¥5,500
525	32Tから37Tまで	¥3,600
	38Tから47Tまで	¥4,500
	48Tから52Tまで	¥5,500

530	30Tから39Tまで	¥4,000
	40Tから47Tまで	¥5,000
	48Tから52Tまで	¥6,300
	53Tから60Tまで	¥7,400
532	30Tから39Tまで	¥6,000
	40Tから47Tまで	¥7,000
	48Tから52Tまで	¥8,300
630	30Tから38Tまで	¥7,000
	39Tから43Tまで	¥8,300
	44Tから48Tまで	¥9,400

②基準加工賃 ¥5,000(税抜)

③表面仕上げ工賃 ¥2,000(税抜)またはポリッシュ加工賃:¥3,000(税抜)

指定なき場合はドリブンスプロケットは標準ゴールドアルマイトにて供給されます。

***カラーアルマイトオーダーのみでも承ります。**

定番スプロケットのゴールドカラーの製品を別途カラーの中から選んで変更いただけます。

カラーアルマイト施工料金:製品価格プラス¥2,000(税抜)

ゴールド/シルバー/ブラック/ブルー/レッド/ピンク/パープル/オレンジ/ガンメタ/グリーン

硬質アルマイト(ブラウン)施工料金:製品価格プラス¥2,000(税抜)

鏡面仕上(ポリッシュ)処理施工料金:製品価格プラス¥3,000(税抜)

参考資料


チェーンサイズ別スプロケット寸法

チェーンサイズ	厚み (mm)	ピッチ (mm)	備考
215	3	7	
219	4	7.774	
415	4.3	12.7	
420	5.8	12.7	
428	7.2	12.7	
520	5.8	15.875	
525	7.2	15.875	
530/532	8.7	15.875	530/532はローラー径が異なる。
630/632	8.7	19.05	630/632はローラー径が異なる。

特注リアスプロケット 寸法記入書

ご依頼者様 連絡先	フリガナ	-----
	お名前	
	TEL	
	FAX	
	E-mail	

パターンA 取付穴数が偶数の場合



チェーンサイズ (○で囲んで下さい)

415 420 428 520 525 530
532 630

ご希望歯数

内径 mm

PCD (A+B) mm

取付穴径 (ボルト径) mm

取付穴数 個


取付穴形状 X Y Z V W

取付面厚さ (段がある場合) mm

D (段がある場合、その直径) mm

備考

パターンB 取付穴数が奇数の場合



チェーンサイズ (○で囲んで下さい)

415 420 428 520 525 530
532 630

ご希望歯数

内径 mm

PCD (A+B) mm

取付穴径 (ボルト径) mm

取付穴数 個

取付穴形状 X Y Z V W

取付面厚さ (段がある場合) mm

D (段がある場合、その直径) mm

備考